

# Takra Online

---

TakraOnline

Version 1.01

คู่มือการใช้งาน

Nov 6, 2007

TakraOnline.com

support@takraonline.com

www.takraonline.com

## สารบัญ

1.	การเข้าหลังร้านของ ตะกร้าออนไลน์.....	2
2.	TakraOnline Control System.....	3
3.	ตั้งค่าหลักระบบ.....	4
3.1	ตั้งค่าหลักระบบ.....	5
3.2	ตั้งค่าตัวเลือกอื่น ๆ.....	7
3.3	ข้อมูลบริษัท.....	11
3.4	บทความ.....	13
4.	หมวดสินค้า สำหรับจัดการเกี่ยวกับสินค้าภายในร้าน.....	16
4.1	หมวดสินค้า.....	17
4.2	สินค้า.....	19
5.	บัญชีลูกค้า.....	22
6.	ใบสั่งซื้อ.....	23
6.1	ตัวอย่างใบสั่งซื้อ.....	24
6.2	เพิ่มหรือแก้ไขสินค้าในใบสั่งซื้อ.....	25
6.3	แก้ไขข้อมูลของใบสั่งซื้อ.....	26
7.	คูปอง.....	27
7.1	หน้าเพิ่มหรือแก้ไขคูปอง.....	28
8.	เครื่องมือรับชำระเงิน.....	29
9.	การขนส่ง.....	31
9.1	ฟรีค่าขนส่งถ้าจำนวนเงินทั้งหมดมากกว่าที่กำหนด.....	31
9.2	วิธีคิดค่าขนส่ง.....	31

การเข้าหลังร้านของ ตะกร้าออนไลน์

ในการติดตั้งครั้งแรกรหัสผ่านและรหัสผู้ใช้ คือ **admin**

## Takra Online

ป้อนรหัสผู้ใช้และรหัสผ่าน เพื่อเข้าสู่ระบบ.

รหัสผู้ใช้:


รหัสผ่าน:

จดจำรหัสผ่าน

[ลืมรหัสผ่าน](#)

\* : เพื่อความปลอดภัย หลังจากเข้าไปแล้วโปรดเปลี่ยนรหัสผ่านของ admin

## 1. TakraOnline Control System



เมื่อคุณเข้ามาครั้งแรก คุณจะเห็นหน้าต่างดังภาพ

เมนูต่างๆ จะมีข้อความพร้อมรูปชัดเจน แบ่งเป็นหมวดหมู่ เพื่อง่ายต่อการเข้าถึง ซึ่งจะมีอะไรบ้างนั้น โปรดดูในหน้าสารบัญ

สถานะร้านค้า	
จำนวนสินค้า :	34
จำนวนกลุ่มสินค้า :	5
ใบสั่งซื้อใหม่ :	3

ในด้านซ้ายจะมีข้อมูลในเบื้องต้นสำหรับผู้ดูแลระบบ ว่ามีใบสั่งซื้อใหม่เข้ามาหรือไม่ จำนวนเท่าใด

## 2. ตั้งค่าหลักระบบ



สำหรับตั้งค่าเริ่มต้นในการใช้งาน รวมถึงบทความและข้อมูลบริษัทที่จะแสดงในหน้าแรก

## 2.1 ตั้งค่าหลักระบบ

ได้แบ่งออกเป็นสามส่วนดังนี้

### 2.1.1 ข้อมูลธุรกิจของคุณ

ข้อมูลธุรกิจของคุณ	
ชื่อธุรกิจ	ตะกร้าออนไลน์
ที่อยู่	ที่อยู่บริษัท...
อำเภอ/เขต	อำเภอ...
จังหวัด	จังหวัด...
รหัสไปรษณีย์	00001
ประเทศ	ประเทศ...
โทรศัพท์	xx-xxx-xxxx
โทรสาร	xx-xxx-xxxx
อีเมล	pakoros@pakoros.com

ข้อมูลนี้จะใช้แสดงในหน้า Contact US และเบอร์โทรจะแสดงในด้านบนของหน้าเพจในหน้าแรก อีเมลในหน้านี้ จะต้องใส่ให้ถูกต้องเพื่อประโยชน์ในการรับออเดอร์และการติดต่อของลูกค้า

### 2.1.2 บัญชีผู้ดูแลระบบ

บัญชีผู้ดูแลระบบ	
รหัสผ่านเดิม	<input type="text"/>
รหัสผ่านใหม่	<input type="text"/>
ยืนยันรหัสผ่านใหม่	<input type="text"/>

สำหรับเปลี่ยนรหัสผ่านของ admin

### 2.1.3 ตั้งค่าภาษี

ตั้งค่าภาษี	
ภาษีมูลค่าเพิ่ม (%)	<input type="text" value="0"/>
	<input checked="" type="radio"/> คิดภาษีทุกที่ในโลก
	<input type="radio"/> คิดภาษีเฉพาะภายในประเทศ
	<input type="text" value="--Select--"/>
	<input type="radio"/> คิดภาษีเฉพาะภายในรัฐเดียวกัน (US only)
	<input type="text" value="-Select-"/>

ส่วนสุดท้ายของหน้านี้ สำหรับตั้งค่าภาษีที่จะใช้ในเวบไซต์ โดยประเทศที่นำมาคิด คือข้อมูลประเทศ ( Country ) ของลูกค้า ( Customer )

คิดภาษีทุกที่ทั่วโลก – จะคิดอัตราภาษีเดียวกันทั้งหมด ทุกที่ ทุกประเภท

คิดภาษีเฉพาะภายในประเทศ - เป็นการเลือกประเทศ ที่จะคำนวณภาษี หากนอกเหนือจากประเทศนั้น ๆ จะไม่ทำการคิดภาษี ( 0 % )

คิดภาษีเฉพาะภายในรัฐเดียวกัน – สำหรับภายในสหรัฐอเมริกา เนื่องจากแบ่งเป็นหลายมลรัฐ และต้องการคิดภาษี เฉพาะท้องถิ่น

## 2.2 ตั้งค่าตัวเลือกอื่นๆ

ตั้งค่าร้านค้า	
ชื่อเว็บไซต์	<input type="text" value="ตะกร้าออนไลน์"/>
คำอธิบายเว็บไซต์	<input type="text" value="ระบบอีคอมเมิร์ซ"/>
จำนวนสินค้าแบบสุ่มในหน้าแรก	<input type="text" value="4"/> *
รูปแบบเว็บไซต์	<input type="text" value="Shopping Cart"/>
การขนส่ง	<input type="text" value="Yes"/>
หัวข้อกลุ่มสินค้าแบบสุ่ม	<input type="text"/>
คำแนะนำหน้าแรก	<input type="text"/>
ชื่อหัวข้อบทความ	<input type="text"/>

### 2.2.1 ชื่อเว็บไซต์

ถ้ารับแสดงบน Title Browser ในหน้าแรก



### 2.2.2 คำอธิบายเว็บไซต์

ประโยชน์สำหรับ Search Engine

### 2.2.3 จำนวนสินค้าแบบสุ่ม

จำนวนสินค้าแบบสุ่มใช้สำหรับแสดงจำนวนสินค้าสุ่มในหน้าแรก

### 2.2.4 รูปแบบเว็บไซต์

แสดงได้สองแบบคือ แบบมีตะกร้าสินค้า มีปุ่มซื้อ (Shopping Cart)



แบบแสดงสินค้า Catalog ซึ่งแสดงสินค้าเพียงอย่างเดียวไม่มีการดำเนินการซื้อขายบนเว็บ



### 2.2.5 การขนส่ง

เป็นการเลือกว่าจะให้ที่อยู่ที่สมัครกับการขนส่งเป็นที่เดียวกันหรือแยกกันสำหรับลูกค้า

**Yes** – จะมีหน้ายืนยันสถานที่ส่งสินค้า สำหรับลูกค้า

**No** – จะไม่มีหน้ายืนยันสถานที่ส่งของลูกค้า แต่จะใช้ สถานที่ส่งที่ลูกค้าได้ป้อนข้อมูลไว้ในหน้ารายละเอียดของลูกค้า

## 2.2.6 หัวข้อกลุ่มสินค้าแบบสุ่ม

เป็นข้อความที่จะแสดงเป็นหัวข้อของ กลุ่มสินค้าแบบสุ่ม




## 2.2.7 คำแนะนำหน้าแรก

เป็นการตั้งค่าข้อความที่จะแสดงก่อน Banner หลัก



## 2.2.8 ชื่อหัวข้อบทความ

หากไม่ได้ถือว่าการไม่ใช้บทความพิเศษ ที่จะอยู่ในด้านบนของเมนู (ไม่มีข้อความใดๆ จะแสดง) หากใส่เป็นการตั้งชื่อบทความที่อยู่ในด้านบนของเมนู



## 2.2.9 ตั้งค่าระบบ

ตั้งค่า SMTP สำหรับส่งเมล (ปกติใช้ 127.0.0.1) สำหรับเครื่องเมลเซิร์ฟเวอร์แบบ localhost และการตั้งค่า SSL (ความปลอดภัยอิเล็กทรอนิกส์ของเว็บไซต์ จำเป็นต้องใช้กับเว็บเซิร์ฟเวอร์ที่สนับสนุนเทคโนโลยีนี้)

<b>ตั้งค่าระบบ</b>	
Email Server (SMTP)	<input type="text" value="mail.pakoros.com"/> *
ใช้ SSL	<input type="button" value="No"/> ▼

## 2.2.10 รูปภาพโลโก้และแบนเนอร์

สำหรับเปลี่ยนภาพโลโก้และแบนเนอร์ด้านหน้าของโปรแกรม

<b>รูปภาพโลโก้</b>	
อัปโหลดรูปภาพ	<input type="text" value="Images/Configuration/LogoTakraOnline"/> <a href="#">Upload...</a>
	
<b>รูปภาพแบนเนอร์</b>	
อัปโหลดรูปภาพ	<input type="text" value="Images/Configuration/banner.gif"/> <a href="#">Upload...</a>
	
คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดจริง	

### 2.3 ข้อมูลบริษัท

<input type="checkbox"/>	รหัสข้อความ	หัวข้อ	ลำดับ	แสดงหรือไม่	
<input type="checkbox"/>	1	เกี่ยวกับเรา	1	False	<a href="#">แก้ไข</a>
<input type="checkbox"/>	2	นโยบาย	2	False	<a href="#">แก้ไข</a>
<input type="checkbox"/>	4	การขนส่ง	3	True	<a href="#">แก้ไข</a>

หรับแสดงเนื้อหาในด้านซ้าย (ข้อมูลต่างๆ และข้อความในหน้าเกี่ยวกับเราและนโยบายในเมนูด้านบน) โดยมี

รหัสข้อความ ที่ใช้อ้างถึงข้อมูล

ชื่อหัวข้อ สำหรับชื่อที่แสดงในด้านซ้าย หน้าแรก

เลขลำดับ คือลำดับการแสดงผล เมื่อ ช่อง การแสดงหรือไม่ ถูกตั้งให้เป็น True ดัง

แสดงหรือไม่ กำหนดว่าจะให้แสดงหรือไม่ ในหน้าแรกทางด้านซ้ายที่หัวข้อ ข้อมูลต่าง ๆ

ข้อมูลต่าง ๆ
• การขนส่ง



## 2.4 บทความ

<a href="#">เพิ่มบทความพิเศษ</a>	ค้นหาโดย: <input type="text" value="(แสดงผลทั้งหมด)"/>				
<a href="#">ลบรายการข้อมูลที่เลือก</a>	หน้า: Previous [1] Next				
<input type="checkbox"/>	รหัสบทความ	หัวข้อบทความ	วันที่พิมพ์	สถานะ	
<input type="checkbox"/>	3	บทความที่ 1	30/10/2007	False	<a href="#">แก้ไข</a>
<input type="checkbox"/>	4	บทความที่ 2	31/10/2007	True	<a href="#">แก้ไข</a>

ลักษณะคล้ายกับข้อมูลบริษัท แต่บทความพิเศษจะแสดงในเมนูด้านบน

(ต้องมีการตั้งชื่อหัวข้อบทความในหน้าตั้งค่าหลักระบบ) สามารถอัปโหลดแสดงรูปได้

## บทความพิเศษ

บทความ
บทความที่ 1
บทความที่ 2

### 2.4.1 การเพิ่มหรือแก้ไขบทความ

หัวข้อ

รายละเอียด

ชื่อไฟล์รูป  [Upload...](#)

วันที่

November 2007						
Su	Mo	Tu	We	Th	Fr	Sa
28	29	30	31	1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	1
2	3	4	5	6	7	8

สถานะ  
(แสดงในหน้าบทความพิเศษ)

หัวข้อ - เป็นชื่อหัวข้อบทความและแสดงในหน้าบทความ


รายละเอียด - รายละเอียดของบทความ เป็น wyswyg

ชื่อไฟล์รูป - เป็นคอนโทรลสำหรับอัปโหลดรูปภาพ

วันที่ - สำหรับคลิกเพื่อเลือกวันที่เขียนบทความ บทความ จะเรียงวันนับตามวันที่ล่าสุด

สถานะ (แสดงในหน้าบทความ) - เลือกเพื่อกำหนดว่าจะแสดงบทความในหน้ารายการบทความหรือไม่

## 2.4.2 สถานะ คอนโทรลอัฟโหลดรูปภาพ



The screenshot shows a form with three rows of input fields and buttons. The first row has a text input field for the filename, followed by an 'Upload...' button. The second row has a text input field for the required file, followed by a 'Browse...' button. The third row has a text input field for the directory path (containing 'Images/ArticleEx/'), followed by an 'Upload File' button.

**ชื่อไฟล์รูป** – สำหรับใส่ที่อยู่ปลายทางและไฟล์รูป หากใช้ ปุ่ม Browse... และ Upload File ไม่

จำเป็นต้องใส่ เนื่องจากโปรแกรมจะใส่ให้เอง เพื่อป้องกันความผิดพลาด

**ไฟล์ที่ต้องการ** – คลิกปุ่ม Browse... เพื่อค้นหาไฟล์ในเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณ

**โฟลเดอร์ปลายทาง** – เป็น โฟลเดอร์ปลายทางที่จะเก็บรูปภาพเอาไว้ จำเป็นต้องมี Permission ในการเขียนไฟล์ลงใน โฟลเดอร์นั้น ๆ

### 3. หมวดสินค้า สำหรับจัดการเกี่ยวกับสินค้าภายในร้าน



หมวดสินค้า



สินค้า



ตั้งค่าค้นหาสินค้า

หมวดสินค้า – สำหรับตั้งกลุ่มสำหรับสินค้า

สินค้า - สำหรับจัดการเกี่ยวกับสินค้าภายในร้าน

ตั้งค่าค้นหาสินค้า – ระบุขอบเขตที่ต้องการให้ค้นหาสินค้าได้

## 3.1 หมวดสินค้า

<input type="checkbox"/>	รหัส	ชื่อหมวดหมู่	รายละเอียด	ชื่อไฟล์รูปภาพ	รหัสหมวดหมู่ที่อยู่เหนือกว่า	
<input type="checkbox"/>	41	รถยนต์		Images/Categories/civic hybrid00.bmp	0	<a href="#">แก้ไข</a>
<input type="checkbox"/>	42	เสื้อผ้า		Images/Categories/polo-white_MED.jpg	0	<a href="#">แก้ไข</a>
<input type="checkbox"/>	43	ปากกา		Images/Categories/baona.jpg	0	<a href="#">แก้ไข</a>

รหัส - รหัสที่ใช้จำแนกของหมวดหมู่

ชื่อหมวดหมู่ - เป็นชื่อที่แสดงในรายการหมวดหมู่

รายละเอียด - เป็นคำอธิบายสั้น ๆ สำหรับหมวดหมู่นั้นๆ

ชื่อไฟล์รูปภาพ - เป็นภาพแสดงแทนหมวดหมู่นั้นๆ

รหัสหมวดหมู่ที่อยู่เหนือกว่า - สำหรับดูว่าหมวดหมู่ใดเป็นหมวดหมู่หลัก (0) หรือเป็นหมวดหมู่ย่อยของหมวดใด (มีเลขรหัสหมวดหมู่หลัก)

ลบหมวดหมู่ที่ถูกเลือก - จะลบหมวดหมู่นั้นไม่ได้หากมีหมวดหมู่ย่อยหรือสินค้าคงอยู่ในหมวดหมู่นั้นๆ

### 3.1.1 การเพิ่มหรือการแก้ไขหมวดหมู่

\* สัญลักษณ์นี้สำหรับช่องที่ต้องกรอกข้อมูล

ชื่อหมวดหมู่	<input type="text"/>	*
รายละเอียด	<input type="text"/>	
ชื่อไฟล์รูป	<input type="text"/>	<a href="#">Upload...</a>
หมวดหมู่ระดับบน	<input type="text" value="Root"/>	

ตกลงเพิ่มหมวดหมู่

ชื่อหมวดหมู่ – เป็นชื่อของหมวดหมู่ที่ตั้งขึ้น และแสดงในหน้าหลัก หากเป็นหมวดหมู่ระดับ Root

รายละเอียด – เป็นคำอธิบายสั้นๆ เกี่ยวกับหมวดหมู่นั้นๆ

ชื่อไฟล์รูป – เป็นคอนโทรลสำหรับอัปโหลดรูปภาพแสดงแทน หมวดหมู่

หมวดหมู่ระดับบน – เป็นระดับชั้นในการแสดงหมวดหมู่ ที่จะตั้งเป็น Root คืออยู่บนสุด หรือเป็นหมวดหมู่ย่อยของหมวดหมู่อื่นๆ

## 3.2 สินค้า

<input type="checkbox"/>	รหัสสินค้า	ชื่อ	คำอธิบายอย่างย่อ	SKU	ราคาขาย	ราคาตั้ง	
<input type="checkbox"/>	54	ฮอนด้า ซิตี้	ฮอนด้า ซิตี้ สีม่วง	123456	20,000.00	20,500.00	<a href="#">แก้ไข</a>
<input type="checkbox"/>	56	ฮอนด้า ซิตี้		123154	22,500.00	22,950.00	<a href="#">แก้ไข</a>

รหัสสินค้า – แสดงรหัสที่ใช้อ้างอิงสินค้านั้น ๆ

ชื่อ – แสดงชื่อสินค้า

คำอธิบายอย่างย่อ – แสดงคำอธิบายอย่างย่อเกี่ยวกับสินค้านั้น ๆ

SKU – เป็นรหัสประจำตัวสินค้า ไม่มีการซ้ำกัน

ราคาขาย – ราคาที่ใช้ขายในหน้าเว็บ

ราคาตั้ง – เปรียบเสมือนราคาทั่วไป เมื่อแสดงหน้าเว็บจะมีลักษณะถูกขีดออก มักตั้งให้สูงกว่าราคาขาย เพื่อแสดงให้เห็นถึงราคาที่ลดลงมาจากราคาปกติ



SKU	<input type="text"/>	*
รุ่น (Model)	<input type="text"/>	
รูปใหญ่	<input type="text"/>	<a href="#">Upload...</a>
รูปเล็ก	<input type="text"/>	<a href="#">Upload...</a>
	<input type="text"/>	
น้ำหนัก	<input type="text"/>	
คิดค่าขนส่งต่อชิ้น	<input type="text" value="No"/>	
ค่าขนส่งต่อชิ้น	<input type="text"/>	
โรงงาน	<input type="text"/>	
ราคาขาย	<input type="text"/>	*
ราคาป้าย	<input type="text"/>	*
คำสำคัญสำหรับค้นหา	<input type="text"/>	
แสดงสินค้า :	<input checked="" type="checkbox"/>	

**SKU** – เป็นเหมือนรหัสบ่งบอกถึงสินค้า ไม่มีการซ้ำกัน คล้ายๆ ไอดี หรือซีเรียลนัมเบอร์ จำเป็นต้องกรอกข้อมูลนี้

**รุ่น (Model)** – ในกรณีที่ผลิตภัณฑ์มี รุ่น ยี่ห้อ หรืออะไรที่สอดคล้องกัน

**รูปใหญ่** – เป็นรูปที่จะแสดงเมื่อมีการคลิกที่ภาพสินค้าในหน้ารายละเอียด มีขนาดใหญ่ได้ เนื่องจากเป็นหน้าต่าง Popup ต่างหาก

**รูปเล็ก** – เป็นรูปที่จะแสดงในหน้ารายการสินค้า ไม่ควรเป็นภาพขนาดใหญ่

**น้ำหนัก** – น้ำหนักของสินค้า ไม่มีก็ได้

**คิดค่าขนส่งต่อชิ้น** – สำหรับสินค้าที่ต้องการค่าขนส่งต่อชิ้น

**โรงงาน** – สำหรับสินค้าที่มีโรงงานผลิต (เพื่อไว้สำหรับค้นหาสินค้าได้ง่าย)

**ราคาขาย** – เป็นราคาขายของสินค้า ไม่ใช่ไม่ได้

**ราคาป้าย** – เป็นราคาปกติของสินค้า ก่อนจะลดเป็นราคาขาย จำเป็นต้องใส่ข้อมูล

**คำสำคัญสำหรับค้นหา** – สำหรับใส่คำสำคัญเอาไว้ค้นหาสินค้าได้ง่ายๆ เช่น กระเป๋า เป็นต้น

**แสดงสินค้า** – เพื่อไว้ในกรณี ที่ยังไม่อยากโชว์สินค้า แต่ต้องการใส่ข้อมูลไว้ก่อน หากไม่มีการแสดงสินค้า การค้นหา ก็ไม่สามารถค้นหาสินค้าพบ

## 4. บัญชีลูกค้า

<input type="button" value="เพิ่มลูกค้า"/>	ค้นหาโดย: (แสดงผลทั้งหมด) <input type="button" value="v"/>					
<input type="button" value="ลบลูกค้าที่เลือก"/>	หน้า: Previous [1] Next					
<input type="checkbox"/>	รหัสลูกค้า	ชื่อผู้ใช้	ชื่อ	นามสกุล	อีเมล	
<input type="checkbox"/>	1	user1	ตะกร้า	ออนไลน์	user1@127.0.0.1	<a href="#">แก้ไข</a>
<input type="checkbox"/>	6	a	a	a	a@127.0.0.1	<a href="#">แก้ไข</a>

สำหรับตรวจสอบบัญชีลูกค้า สามารถแก้ไข เพิ่มได้

\* สัญลักษณ์นี้สำหรับช่องที่ต้องกรอกข้อมูล

**รายละเอียด**

ชื่อผู้ใช้ (User Name)	<input type="text"/>	*
รหัสผ่าน	<input type="text"/>	
ชื่อ	<input type="text"/>	*
นามสกุล	<input type="text"/>	*
บริษัท	<input type="text"/>	
ที่อยู่	<input type="text"/>	*
	<input type="text"/>	
ตำบล/แขวง	<input type="text"/>	
อำเภอ/เขต	<input type="text"/>	
จังหวัด	กรุงเทพมหานคร <input type="button" value="v"/>	
รหัสไปรษณีย์	<input type="text"/>	*
ประเทศ	Thailand <input type="button" value="v"/>	
โทรศัพท์	<input type="text"/>	
แฟกซ์	<input type="text"/>	
อีเมล	<input type="text"/>	*

ส่งที่อยู่เดียวกัน

## 5. ใบสั่งซื้อ

แสดงเฉพาะรายการที่: <input type="text" value="Unprocessed"/> และ: <input type="text" value="(All Payment Status)"/>						
ค้นหาโดย: <input type="text" value="(แสดงผลทั้งหมด)"/>						
หน้า: Previous [1] Next						
<input type="checkbox"/>	รหัสใบสั่งซื้อ	ชื่อผู้ใช้	วันที่สั่ง	ราคารวม	ดำเนินการเสร็จสิ้น	ชำระเงินเสร็จสิ้น
<input type="checkbox"/>	1	user1	11/2/2007 1:26:39 PM	฿130.00	Unprocessed	No <a href="#">ดู/แก้ไข</a>
<input type="checkbox"/>	2	a	11/2/2007 1:27:41 PM	฿38.75	Unprocessed	No <a href="#">ดู/แก้ไข</a>
<input type="checkbox"/>	3	pakoros	11/2/2007 3:12:25 PM	฿26.00	Unprocessed	No <a href="#">ดู/แก้ไข</a>

สำหรับตรวจสอบใบสั่งซื้อ แก้ไข จัดการเกี่ยวกับใบสั่งซื้อ

โดย

**รหัสใบสั่งซื้อ** – คือรหัสที่ใช้แทนเลขใบสั่งซื้อ เพิ่มจำนวนขึ้นเรื่อยๆ ตามใบสั่งซื้อ

**ชื่อผู้ใช้** – เป็นรหัสของผู้ที่สั่งซื้อ (Customer) คลิกเพื่อเข้าไปดูรายละเอียดของผู้สั่งซื้อได้

**วันที่สั่ง** – เป็นรหัส วันเดือนปี แบบ Short Date สำหรับแสดงวันที่ใบสั่งซื้อถูกส่งเข้ามา

**ราคารวม** – มูลค่ารวมของใบสั่งซื้อ

**ดำเนินการเสร็จสิ้น** – เป็นการกำหนดหมายเหตุว่าใบสั่งซื้อนั้นๆ ดำเนินการเสร็จสิ้นหรือยัง (มีการส่งของไปยังผู้ซื้อและได้รับการชำระเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้ว) มีสองสถานะ คือ Processed (ดำเนินการแล้ว) และ Unprocessed (ยังไม่ดำเนินการใด ๆ) หากใบสั่งซื้อนั้นๆ ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วให้ทำเครื่องหมาย หน้ารหัสใบสั่งซื้อและคลิก ตั้งสถานะเป็น Processed

**ชำระเงินเสร็จสิ้น** – หากรับจ่ายทาง PaySbuy จะเป็นการรับชำระเงินอัตโนมัติ แต่หากเป็นการรับโดยการโอน จำเป็นต้องมีการตรวจสอบ และมาแก้ไขในช่องนี้เอาเองเพื่อให้ รายการอัปเดตอยู่เสมอ

## 5.1 ตัวอย่างใบสั่งซื้อ

รายละเอียดใบสั่งซื้อ

เลขที่ใบสั่งซื้อ : 1

[เพิ่มข้อมูล](#)

[ลบรายการข้อมูล](#)

<input type="checkbox"/>	รหัสสินค้า	ชื่อสินค้า	จำนวน	สกุล	ราคาต่อหน่วย	ราคาสินค้า	
<input type="checkbox"/>	75	ทาเช่	1	Tasche	฿130.00	฿130.00	<a href="#">แก้ไข</a>

ราคาสินค้า	฿	130.00
ส่วนลดคูปอง		฿0.00
ภาษี		฿0.00
ค่าส่งสินค้า		฿0.00
รวม	฿	130.00

[แก้ไข](#) [สั่งพิมพ์หน้านี้](#)

สถานะใบสั่งซื้อ

Processed: **Unprocessed**

สถานะ: New

ยกเลิก: No

สถานะการจ่ายเงิน

วิธีการจ่ายเงิน: Bank Transfer

จ่ายเงินเสร็จสิ้น: **No**

สกุลเงินเริ่มต้น: THB

ค่าเงินปัจจุบันที่เลือก: THB

อัตราค่าเงิน: 1

ที่อยู่:

ชื่อผู้ใช้: user1

ชื่อ: ตะคร้า

นามสกุล: ออนไลน์

บริษัท:

ที่อยู่: 1234 ถ.สาทร

ตำบล/แขวง

อำเภอ/เขต: สาทร

จังหวัด: กรุงเทพมหานคร

รหัสไปรษณีย์: 11111

ประเทศ: TH

โทรศัพท์:

แฟกซ์:

อีเมล: user1@127.0.0.1

อื่นๆ

IP Address: 127.0.0.1

ภาษี: 0.00

ค่าจัดส่ง: 0.00

ส่วนลดของคูปอง: 0.00

รหัสคูปอง:

ค่าวิจารณ์ลูกค้า:

[แก้ไข](#) [สั่งพิมพ์หน้านี้](#)

## 5.2 เพิ่มหรือแก้ไขสินค้าในใบสั่งซื้อ

เมื่อคลิกเพิ่มหรือแก้ไขไอเทม ภายในใบสั่งซื้อ

ชื่อสินค้า	<input type="text"/>	*
จำนวนสินค้า	<input type="text"/>	*
SKU	<input type="text"/>	
ราคาต่อหน่วย	<input type="text"/>	*

สามารถเพิ่มหรือแก้ไขรายการสินค้าในใบสั่งซื้อ


ชื่อสินค้า – ใส่ชื่อสินค้า

จำนวนสินค้า – ใส่จำนวนของสินค้า

SKU – เป็นหมายเลขรหัสเฉพาะของสินค้า

ราคาต่อหน่วย – ราคาของสินค้าต่อหน่วย

### 5.3 แก้ไขข้อมูลของใบสั่งซื้อ

หรือหากคลิกแก้ไข  รายละเอียดด้านล่างจะได้ดังนี้

<b>สถานะใบสั่งซื้อ</b>	
Processed:	<input type="checkbox"/>
สถานะ:	New <input type="button" value="v"/>
ยกเลิก:	<input type="checkbox"/>
<b>สถานะการจ่ายเงิน</b>	
วิธีการจ่ายเงิน:	Bank Transfer
จ่ายเงินเสร็จสิ้น:	<input type="checkbox"/>
สกุลเงินเริ่มต้น:	THB
ค่าเงินปัจจุบันที่เลือก:	THB
อัตราค่าเงิน:	1
<b>ที่อยู่:</b>	
ชื่อผู้ใช้:	user1
ชื่อ:	ตะกรา
นามสกุล:	ออนไลน์
บริษัท:	

ซึ่งการรับการชำระเงินแบบออนไลน์นั้น จำเป็นจะต้องเข้ามาจัดการในส่วนของการตั้งค่าการรับเงิน ว่าได้รับเงิน (จ่ายเงินเสร็จสิ้น) แล้วหรือไม่ ด้วยตนเอง

ทั้งนี้ยังสามารถยกเลิกออเดอร์ หรือ ปิดออเดอร์ได้อีกด้วย

## 6. คู่มือ

<input type="button" value="เพิ่มคู่มือใหม่"/>	ค้นหาโดย: (แสดงผลทั้งหมด) <input type="button" value="v"/>						
<input type="button" value="ลบรายการที่ถูกเลือก"/>	หน้า: Previous [1] Next						
<input type="checkbox"/>	รหัสคู่มือ	ชนิดของส่วนลด	จำนวน	ชนิดของการหมดอายุ	หมดอายุ	จำนวนที่ใช้ปัจจุบัน	
<input type="checkbox"/>	MW617I	Percentage	20%	Date	11/10/2007	0	<a href="#">แก้ไข</a>
<input type="checkbox"/>	RYD4LR	Price	50	Quantity	50	0	<a href="#">แก้ไข</a>

สำหรับเพิ่มระบบส่วนลด มีผลทั้งเว็บไซต์ ลดได้เป็น % หรือเป็นจำนวนเงิน ไม่อาจใช้กับสินค้าตัวใดตัวหนึ่ง (คู่มือทำการลด ในขั้นตอนการรวมราคาขอดี้อทั้งหมด)

## 6.1 หน้าเพิ่มหรือแก้ไขคูปอง

รหัสคูปอง	<input type="text"/>	*	<input type="button" value="Generate Code"/>
ประเภทส่วนลด	Price <input type="button" value="v"/>		
ส่วนลด/ราคา	<input type="text"/>	*	
ประเภทหมดอายุ	Date <input type="button" value="v"/>		
กำหนดวันหมดอายุ	<input type="text"/>		<a href="#">ดูปฏิทิน</a> <a href="#">ซ่อนปฏิทิน</a>
หมายเหตุ	<input type="text"/>		

รหัสคูปอง – สำหรับตั้งรหัสที่ใช้สำหรับคูปองหรือคลิกปุ่มเพื่อให้ระบบสุ่มให้

ประเภทส่วนลด – เลือกได้ว่าจะเป็น ราคา (Price) หรือ เปอร์เซ็นต์ (%)

ส่วนลด/ราคา – ใส่จำนวนที่จะทำการลด


ประเภทหมดอายุ – เลือกได้ว่าจะให้เป็นวันที่ (Date) หรือ เป็นจำนวน (Quantity)

กำหนดวันหมดอายุ / กำหนดจำนวนครั้งที่ใช้คูปอง – ขึ้นอยู่กับการเลือกประเภทหมดอายุ หากเป็นวัน จะมีปฏิทินมาให้ หากเป็นจำนวน ระบบจะให้ใส่จำนวนเอง หากเป็นประเภทวัน แนะนำให้ใช้ปฏิทิน เพื่อความถูกต้องของรูปแบบวันที่ ที่ใส่เข้าไปในระบบ


หมายเหตุ สำหรับ เพิ่มข้อความสำหรับคูปองนั้น ๆ

## 7. เครื่องมือรับชำระเงิน

แบ่งได้เป็น 2 แบบแสดงข้อความปกติ (ออฟไลน์) ซึ่งต้องกลับมาแก้ไข ออเดอร์เอาเองในภายหลัง



แบบ รับการชำระค่าสินค้าผ่าน PaySbuy ซึ่งในแบบนี้ใบสั่งซื้อสามารถประมวลผลว่าได้รับชำระแล้วหรือไม่โดยอัตโนมัติ โดยเลือก ตรงช่อง สามารถทำได้ให้เป็น Yes และ ใส่บัญชี Account Paysbuy ลงไป

ชนิดการชำระเงิน	สามารถทำได้
<b>PaySbuy</b>	No <input type="button" value="v"/>
<ul style="list-style-type: none"><li>ชื่อบัญชีของ PaySbuy</li></ul>	<input type="text"/>
กำหนดคำอธิบายของผู้ใช้	
<p>Paragraph <input type="button" value="v"/> Font <input type="button" value="v"/> Size <input type="button" value="v"/> Color <input type="button" value="v"/> <b>B</b> <i>I</i> <u>U</u> <b>abe</b>   <math>x^2</math> <math>x_2</math></p> <p></p> <p>จ่ายเงินโดยใช้บัญชีของ PaySbuy</p>	
<p><input checked="" type="radio"/> Design <input type="radio"/> HTML</p>	

## 8. การขนส่ง

ฟรีค่าขนส่งถ้าจำนวนเงินทั้งหมดมากกว่าที่กำหนด	Yes
• ฟรีค่าขนส่งเมื่อจำนวนเงินมากกว่า	5
วิธีคิดค่าขนส่ง	FixedShippingCost
ค่าขนส่ง	0
<input type="button" value="ปรับปรุง"/>	

### 8.1 ฟรีค่าขนส่งถ้าจำนวนเงินทั้งหมดมากกว่าที่กำหนด

ใช้สำหรับเมื่อสั่งสินค้าได้ถึงเกณฑ์ราคาที่กำหนด จะไม่คิดค่าขนส่ง

### 8.2 วิธีคิดค่าขนส่ง

มีสองวิธี คือ แบบ กำหนดราคาตายตัว FixedShippingCost ซึ่งจะให้ใส่ลงไปว่าค่าขนส่งเป็นเท่าไร หรือ ShippingCostFirstItem/NextItem

วิธีคิดค่าขนส่ง	ShippingCostFirstItem/NextItem
ราคาค่าขนส่งต่อชิ้น	
• สินค้าชิ้นแรก	10.00
• สินค้าชิ้นที่สอง	20.00
<input type="button" value="ปรับปรุง"/>	

ซึ่งเป็นการคิดค่าขนส่งแบบต่อชิ้น คือ ชิ้นแรกราคาเท่าไร และชิ้นต่อไปราคาเท่าไร ทั้งนี้วิธีคิดค่าขนส่งจะขึ้นอยู่กับ การตั้งค่า ฟรีค่าขนส่ง ว่ามีการตั้งค่าไว้หรือไม่ หากเกินราคาก็จะไม่คิด